




**AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE
ET DE LA DEMOGRAPHIE**

Service Régional de la Statistique et de la Démographie de Kaffrine

CARTE ADMINISTRATIVE DE LA REGION DE KAFFRINE



**SITUATION ECONOMIQUE ET
SOCIALE REGIONALE
2013**

Avril 2015

AVANT PROPOS

Dans la réalisation de ses missions de coordination technique des activités du système statistique national et de production et diffusion des données statistiques, **l'ANSD réalise régulièrement des publications parmi lesquelles la « Situation Economique et Sociale du Sénégal » et les « Situations Economiques et Sociales » régionales.**

Les Situations Economiques et Sociales (SES) régionales, élaborées chaque année par les Services Régionaux de la Statistique et de la Démographie (SRSD) pour **l'année précédente, figurent en bonne place parmi les produits phares de l'ANSD.** Elles constituent d'importants instruments de planification du développement économique et social régional et des outils d'aide à la décision aux niveaux régional et local. L'exercice d'analyse de la conjoncture qu'elles constituent n'a évidemment **pas pour ambition l'exhaustivité,** mais la présentation de manière synthétique des modes de fonctionnement essentiels de l'économie régionale.

Chaque SES régionale essaie d'embrasser la quasi-totalité des secteurs de l'activité économique et sociale. Elle met surtout en relief l'information quantitative et tente, **par des analyses sommaires, de décrire la situation de chaque secteur d'activité dans la région concernée.** De 2006 à 2013, la publication des SES a été précédée d'une validation régionale au cours de réunions des Comités Régionaux de Développement (CRD).

Cette Edition de l'année 2013 est l'aboutissement d'un travail qui a nécessité la **collaboration de l'ensemble des services déconcentrés et des autres partenaires** qui évoluent au niveau régional.

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie tient à les remercier tout particulièrement pour leur appui et leurs précieuses contributions sans lesquelles la réalisation de ce document ne saurait être possible.

Les remarques et suggestions en vue d'améliorer le document sont les bienvenues.

Aboubacar Sédikh BEYE

Directeur Général
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

RESUME

La population de la région de Kaffrine est évaluée à 566.992 habitants dont 49,8% d'hommes et 50,2% de femmes. Elle est caractérisée par sa jeunesse. L'âge moyen de la population est 21 ans et 48,6% de la population ont moins de 15 ans. Toutefois, les infrastructures de jeunesse font défaut. Malgré la présence de 690 associations de jeunes et 694 licenciés du sport et l'implication des jeunes dans des activités citoyennes au bénéfice de la collectivité. En ce qui concerne l'urbanisation, la faible proportion de citadins fait de la région l'une des moins urbanisées du pays (15,1% de taux d'urbanisation).

Dans le domaine de la santé, la région souffre d'une insuffisance de structures et de personnel qualifié (un seul ESP1, 8 médecins, 32 sages-femmes et 83 infirmiers). Toutefois certaines maladies ont été convenablement prises en charge. Les décès dus au paludisme ont baissé de 67%, 4260 moustiquaires imprégnés ont été distribués, 12384 femmes enceintes ont été administrées au moins d'une dose de TPI (TPI 1 et 2). Pour le VIH/SIDA, grâce aux CDV, le taux de séropositivité au niveau régional est évalué à 0,8%. Pour prévenir certaines maladies et assainir le cadre de vie, la Brigade d'Hygiène a prospecté 15700 maisons et 1159 établissements recevant du public (ERP). A l'issue de ces opérations il a été constaté 11811 infractions. Selon les données du RGPHAE de 2013, 89,3% des ménages de la région sont des propriétaires des maisons qu'ils occupent mais 70,4% de ces maisons sont des cases. Certains ménages utilisent la voie publique pour évacuer leurs eaux usées (85,7%) et leurs ordures (78,8%) et 29,4% ont la nature comme lieu d'aisance.

Concernant l'hydraulique urbaine, en dépit d'une baisse 0,7% des abonnés, la production d'eau a augmenté de 4,9% (1.058653m³ en 2013). Le taux de couverture est évalué à 137% en 2013. En zone rural, 12677 branchements ont été réalisés en 2013 ce qui ramène le taux d'accès par adduction d'eau potable (AEP) à 82,2%. Toutefois, au niveau régional, 13,5% des ménages continuent à s'approvisionner dans des puits non protégés.

Dans le domaine de l'éducation, les structures d'accueil au augmenté de 9%, 0,7% et 5,4% pour respectivement le préscolaire, le primaire et le moyen secondaire général. L'indicateur d'intensité de la fréquentation scolaire (TBS) s'est amélioré pour tous les niveaux (3,8%, 53%, 22% et 8,4% pour respectivement le préscolaire, le primaire, le moyen et le secondaire). Toutefois, les résultats ne suivent pas puis que les taux de réussite du CFEE, du BFEM et du BAC ont baissé respectivement de 16 point, 7,6 points et 6,1 points en 2013.

Concernant l'emploi, la région a enregistré un fort taux d'activité (45,5%) favorisé par le faible taux de chômage (22%) et le fort taux d'occupation (42,8%). Toutefois, Kaffrine est la région du Sénégal la frappée par le phénomène du travail des enfants (13,4% de taux d'occupation).

Dans le domaine de la justice, 191 personnes dont 96% d'hommes et 94,8% de sénégalais ont été incarcérées à la MAC de Kaffrine. La principale infraction commise est le vol (48,2%). Aucun mineur n'a été enregistré parmi les détenus. Les mineurs en danger ou en conflit avec la loi sont pris en charge par l'AEMO.

Au plan agricole, en dépit de la baisse de 41,1% de la pluviométrie, la production a augmenté de 6% et les emblavures de 3%. En 2013, 15% des emblavures nationales se trouvent dans la région. Par ailleurs, Kaffrine est la troisième région **productrice de céréales (12%) et première productrice d'arachide (21%)**. Pour les exploitations agricoles, 5,9% des ménages agricoles ont cultivé plus de 20 ha en 2013.

Le dynamisme du secteur de l'élevage s'est traduit par une progression des abattages et de la production contrôlés et du développement du commerce du bétail. Par ailleurs, le cheptel de la région est évalué à 1.558.420 têtes de bétail. Concernant la santé animale, les consultations réalisées sur le cheptel montrent que le mauvais état général est le premier motif de consultation en 2013.

Les forêts de la région sont caractérisées par un domaine classé qui s'étend sur une superficie de 251 850 ha, soit un taux de classement de 21,2%. Malgré les mesures prises, les brousses ont augmenté de 11,3% en 2013. Toutefois, 2.135.319 plantes ont été produites pour le reboisement.

Troisième domaine d'activité le plus important de la région, le commerce connaît un développement fulgurant. La population commerçante a augmenté de 8,8% et il y a un bon maillage des marchés sur le territoire régional. Cependant, les matériels utilisés par les commerçants ne sont pas fiables à 100% (31,9% de refus après vérification).

En 2013, la valeur des saisies douanières a connu une hausse de 73% passant de 71.780.000 en 2012 à 124.510.000.

Dans le domaine des transports routiers, la situation n'a pas évolué depuis 2010 (154 km de routes bitumées et 303 km de routes non bitumées). Cependant, le parc automobile a augmenté de 36%.

CHAPITRE 0 : PRESENTATION DE LA REGION DE KAFFRINE

Ancien département de la région de Kaolack, Kaffrine est érigée en région par la loi 2008-14 du 18 mars 2008. Elle se situe entre 14°07 de latitude nord et 15°32 de longitude ouest, et couvre une superficie de 11181 Km², soit 5,6% du territoire national. Sa population est estimée à environ 566992 habitants, en 2013, avec une densité relativement faible, 50,6 habitants au Km² contre 69 habitants au Km², au niveau national. La région de Kaffrine appartient à la zone centre **du Sénégal, cœur** du bassin arachidier, ainsi, elle est limitrophe à six régions et un Etat :

- les régions de Diourbel et de Louga, au nord ;
- la République de Gambie, au sud ;
- **la région de Tambacounda, à l'est ;**
- **la région de Kaolack, à l'ouest et au sud-ouest ;**
- la Région de Matam au nord-est ;
- la région de Fatick, au nord-ouest.

1-Découpage administratif

D'après le décret d'application n° 2008-1025 du 10 septembre 2008, de la loi 2008-14 du 18 mars 2008, la région de Kaffrine compte quatre (04) départements, neuf (09) arrondissements et vingt-huit (28) communautés rurales.

Tableau 0.1 : Découpage administratif de la région de Kaffrine

Départements	Arrondissements	Communautés rurales	Communes
Birkelane	Keur Mbouki	Keur Mbouki, Diamal, Touba Mbella	Birkelane
	Mabo	Mabo, Mbeuleup, Ndiognick, Ségré Gatta	
Kaffrine	Gniby	Gniby, Boulel, Kahi	Kaffrine
	Katakél	Diokoul Mbelbouck, Kathiotte, Diamagadio, Médinatou Salam 2	Nganda
Koungheul	Ida Mouride	Ida Mouride, Fass Thiékene, Saly Escalé	Koungheul
	Lour Escalé	Lour Escalé, Ribot Escalé	
	Missira Wadène	Missira Wadène, Maka Yopp, Gainth Pathé	
Malem Hodar	Darou Minam	Darou Minam , Khelcom, Ndiobène Samba Lama, Ndioum NGainth	Malem Hodar
	Sagna	Sagna, Dianké Souf	

Source : PAER Kaffrine 201

2. Caractéristiques physiques climat

Le climat est de type soudano-sahélien avec une saison des pluies de courte durée, allant de juin-juillet à octobre et une longue saison sèche de 8 à 9 mois. Cette situation tient à la dynamique de la circulation atmosphérique générale qui prévaut en Afrique de l'Ouest. Elle est caractérisée par deux vents dominants :

- l'alizé continental ou harmattan, vent d'Est chaud et sec qui souffle généralement de février à mai ;
- la mousson, vent du sud-ouest, chaud et humide dont l'arrivée annonce le début de la saison pluvieuse (mai - juin).

La pluviométrie connaît une variabilité interannuelle. La moyenne est, depuis plusieurs années, inférieure à 800 mm.

Les températures sont généralement élevées, avec des variations importantes. Elles oscillent entre 26 et 39° C avec une moyenne de 29° C et une durée d'ensoleillement moyenne de onze (11) heures. Les plus basses températures sont enregistrées entre décembre et janvier et les plus élevées entre mars et mai.

Reliefs et sols

Le relief est plat dans son ensemble et présente une légère pente qui descend du nord au sud. Les sols rencontrés dans la région sont de trois types :

- Les sols ferrugineux tropicaux (avec des variantes) exploités pour la culture de l'arachide et du mil. Ils sont sableux à sablo – argileux avec de bonnes aptitudes agricoles ;
- Les sols hydromorphes, qui caractérisent les bas-fonds et les cours d'eau, sont un peu dispersés dans la région avec un matériau généralement argileux. On les appelle aussi « deck » avec des variantes « dior » ;
- Les sols halomorphes, caractéristiques des milieux salés ou tannes, se rencontrent surtout dans le département de Birkelane. Le matériau est souvent vaseux, si ce n'est du limon.

Végétation

La région est localisée dans la zone de transition entre le domaine sahélien et le domaine soudanien. Elle présente une végétation très variée. On y distingue plusieurs types de formations forestières du nord vers le sud :

- Au nord on a une savane arbustive caractérisée par un écosystème qui regroupe les espèces forestières typiques de la zone sahélienne. Il s'agit de *Combretum sp.*, *Balanites aegyptiaca*, *Lannea acida*, *Bauhinia rufescens*, *Adansonia digitata*, *Anageissus leocarpus* etc...

- Au sud nous avons une savane arborée qui présente une composition floristique plus variée. Les espèces les plus fréquentes sont : *Cordyla pinnata*, *Pterocarpus erinaceus*, *Daniellia oliveri*, *Parkia biglobosa*, *Tamarindus indica*, *Prosopis africana*, *Sterculia setigera*, *Parinari macrophila*

En effet, la région Kaffrine compte 11 forêts classées et deux réserves sylvo-pastorales d'une superficie de 241.850 hectares.

Faune

La faune est essentiellement composée de l'avifaune et de la faune à poils :

- L'avifaune est composée d'espèces terrestres et aquatiques dont les plus couramment rencontrées sont : les pintades, les francolins, les tourterelles, cailles ; outarde, gangas, oie de Gambie, calaos et rouges gorges
- La faune à poils est constituée par les gros gibiers tels que les phacochères que l'on rencontre dans les zones marécageuses et les vallées, les guibs harnachés, les singes, les gazelles à front roux, les hyènes et quelques cobes.

Le petit gibier est constitué de mangoustes, rats palmistes, chacals et civettes.

Hydrographie

Le régime hydrographique de la région est constitué de deux cours d'eau principaux :

- le prolongement du Nord du fleuve Saloum, qui part de la région de Kaolack et couvre une partie du département de Birkelane ;
- la vallée du baobolong qui coule du sud-ouest de Nioro jusque vers l'Est de la région sur plusieurs kilomètres.

Les ressources en eau de surface se limitent à la présence de quelques marres dont le séjour de l'eau n'excède guère le mois de Novembre. On peut également noter un problème de salinisation des terres dans l'ouest du département de Birkelane. Cette salinisation affecte aussi la nappe phréatique d'où la majeure partie des puits dans l'ouest du département de Birkelane est légèrement saumâtre.