




REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN

**AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE
ET DE LA DEMOGRAPHIE**

Service Régional de la Statistique et de la Démographie de Saint-Louis



**SITUATION ECONOMIQUE ET
SOCIALE REGIONALE
2012**

Juin 2015

COMITE DE DIRECTION

Directeur Général	Aboubacar Sédikh BEYE
Directeur Général Adjoint	Mamadou Falou MBENGUE
Directeur des Statistiques Démographiques et Sociales	Cheikh Tidiane NDIAYE
Directeur des Statistiques Economiques et de la Comptabilité Nationale	Mbaye FAYE
Directeur du Management de l'Information Statistique	Mamadou NIANG
Conseiller à l'Action Régionale	Mamadou DIENG

COMITE DE REDACTION

Chef du Service Régional	Abou BA
Adjoint Chef de Service Régional	Khalifa MBAYE
Assistant Chef de Service Régional	Djibril DOUMBOUYA
Agent d'appui	Adji Maimouna FALL
Agent de saisie	Adjaratou GAYE
Stagiaire	Ahmadou LY
Stagiaire	Elisa BENGELIOM
Stagiaire	Racky BALDE

COMITE DE VALIDATION

Séckène SENE, Abdoulaye TALL, Mamadou DIENG, Mamadou BAH, Oumar DIOP, El hadji Malick GUEYE, Alain François DIATTA, Saliou MBENGUE, Alpha WADE, Thiayédia NDIAYE, Amadou Fall DIOUF, Adjibou Oppa BARRY, Atoumane FALL, Jean Rodrigue MALOU, Bintou Diack LY.

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Rocade Fann Bel-Air Cerf-volant

Dakar .B.P. 116 Dakar R.P. - Sénégal

Téléphone : (221) 33 869 21 39 / 33 869 21 60 - Fax (221) 33 824 36 15

Site web : www.ansd.sn

Email: statsenegal@ansd.sn

Distribution : Division de la Documentation, de la Diffusion et des Relations avec les Usagers

ou

Service Régional de la Statistique et de la Démographie de Saint-Louis, quartier SUD, ex-locaux de l'OMVS, BP 46

Tél : (221) 33 961 14 09

IX. ELEVAGE

Introduction

L'élevage fournit le tiers du PIB et il occupe plus de 350 000 familles. Elle constitue un des piliers du développement économique de la région, ceci s'explique par l'existence d'une vaste zone pastorale (le Diéri), d'une longue tradition d'élevage, de ressources en eau (cours d'eau, forages, puits) et de résidus agricoles. Malgré ce potentiel, la région d'ailleurs, connaît un déficit structurel de viande et de lait dont une bonne partie de la production est perdue chaque année dû à une absence de moyens de conservation et de transformation.


La pluviométrie de l'année 2012 a été globalement satisfaisante dans la région. La saison sèche qui s'en est suivi a été difficile. Il y a eu des mouvements traditionnels de transhumance vers le sud et le sud-est, à partir de Podor et Dagana. Dans ce chapitre, l'effectif du cheptel, les abattages, la production de viande, les mouvements commerciaux du bétail ainsi que la santé animale seront abordés.

X.1 Le cheptel

Le début de l'année 2012 a été très éprouvant pour l'ensemble du cheptel du fait de la rareté du pâturage. En effet de janvier à l'entame du mois de juillet le pâturage s'est drastiquement réduit pour ne laisser à la fin qu'un sol dénudé. La grande majorité du cheptel a préféré transhumé et les animaux qui ont resté se rabattaient sur les feuilles de cannes, les feuilles des arbres, la drêche de tomate ou simplement le concentré pour résister.

D'après le tableau 40, le nombre de têtes de bovins est estimé à 407 980 dans la région contrairement à l'année 2011 qui était de 307 670 dont un accroissement de 33%. Le département de Podor abrite 64% du total régional, suivi des ovins 71%, des caprins 61%, des équins 65% et enfin des asins 74%. Ceci montre que Podor représente la zone où l'élevage s'est développé le plus.

Graphique 29 : Effectif du cheptel suivant l'espèce et par département



Source : IRSV de Saint-Louis

X.2 Les abattages contrôlés

Le tonnage global de viande contrôlé, toutes espèces confondues est de l'ordre de 1829,709 tonnes en 2012 contre 1861,827 l'année dernière, soit une baisse de 32,118 tonnes par rapport à l'année précédente. 71, 42% de cette viande est produite par les bovins. Au niveau des dromadaires, les effectifs abattus passent de 20 en 2008, à 66 en 2009, 36 en 2010 et 177 en 2011 et 170 cette année. On remarque aisément qu'à l'occasion des cérémonies religieuses (Gamous et Magals), d'avantage de dromadaires sont abattus. Le poids moyen des espèces abattus a baissé entre ces deux années. Pour les bovins le poids moyen est passé de 130 à 105kg soit une baisse de 19%, celui des ovins 5% de même que les caprins. Ces variations sont en corrélation avec la transhumance massive de dromadaire de la RIM dans la région.

Tableau 35 : Nombre de têtes dans les abattages contrôlés selon l'espèce

Année	Nombre de têtes				Ensemble
	Bovin	Ovin	Caprin	Camelin	
2010	9524	17668	23712	36	50940
2011	10243	16502	25314	177	52236
2012	12461	17541	26410	170	56582

Source : IRSV de Saint-Louis

Tableau 36 : Poids des abattages contrôlés selon l'espèce


Année	Poids contrôlé				Ensemble
	Bovin	Ovin	Caprin	Camelin	
2010	1193	264	252	8	1717
2011	1332	242	249	39	1862
2012	1306	245	245	33	1829

Source : IRSV de Saint-Louis

X.3 Production de cuirs et peaux

La production de cuir est estimée à 12814 et celle de peaux à 43138 contrairement à l'année dernière dont celle du cuir a augmenté soit un accroissement de 132% suivi de peaux qui était de 45989 soit une diminution de 6%. La plus grande proportion de cuir est issue de Saint-Louis 45% suivi de Dagana avec 42%. En ce qui concerne la production de peaux Dagana 35% vient en tête suivi de Saint-Louis 34%.

Graphique 30 : Production de cuirs et de peaux en 2011 et 2012 selon le département



Source : IRSV de Saint-Louis

X.4 Mouvement commercial du bétail

Saint-Louis est une région exportatrice de bétail en particulier le département de Podor. A partir des régions sahéliennes de production, partent les principaux flux pour approvisionner les grands centres de consommation situés dans les pays côtiers. On distingue ainsi plusieurs zones : - La zone de la « façade ouest » : Les animaux partent de la Mauritanie pour alimenter la région.

Le nombre d'entrées de bétail est de 229679 têtes en 2012 contrairement à 2011 dont le nombre est de 244387 têtes dont une diminution de 6%.

Le nombre d'entrées de bovins en provenance de la RIM et de Louga est estimé à 17702 têtes contre 37031 en 2011 soit une diminution de 52%. Cette même tendance est observée chez les asins 56% et les équins 22%. On constate que 84% des entrées de bétail provient de la RIM tandis que Louga ne représente que 16%.

Les sorties de bétail représente 224538 têtes contrairement à l'année 2011 qui étaient de 267872 têtes dont une diminution de 16%. Le nombre de sortie de bovins a diminué de 52% en passant de 47192 en 2011 à 22580 en 2012. On observe la même tendance chez les ovins 1%, caprins 41%, équins 50% et les asins 14%.

La différence des sorties-entrées est négatif ce qui montre que la balance commerciale est déficitaire de 5141 têtes avec des entrées évaluées à 229679 têtes contre 224538 de sorties.

Tableau 37 : Evolution des entrées de bétail en 2012

Origine	Année		Bovins	Ovins	Caprins	Equins	Asins	Camelins	Total
	Destination								
Louga	Dép. Saint-Louis		2069	32389	1061	266	-	-	35785
RIM	Dép. Dagana		4688	29975	7980	30	22	-	42695
RIM	Dép. Podor		10945	128669	10715	745	109	16	151199
TOTAL			17702	191033	19756	1041	131	16	229679

Source : IRSV de Saint-Louis

Tableau 38 : Evolution des sorties de bétail entre 2012

Origine	Année		Bovins	Ovins	Caprins	Equins	Asins	Camelins	Total
	Destination								
Louga	Dép. Saint-Louis		2069	33009	1063	266	-	-	36407
RIM	Dép. Dagana		4777	17809	5758	8	443	0	28795
RIM	Dép. Podor		15734	127779	15267	528	22	6	159336
TOTAL			22580	178597	22088	802	465	6	224538


Source: IRSV de Saint-Louis

X.5 La santé animale

La prévention des maladies épidémiologiques chez les animaux, est une des préoccupations majeures du programme d'appui au plan national de prévention et lutte contre la grippe Aviaire (PAPLUGA).

X.5.1 La surveillance épidémiologique

Graphique 31 : morbidité et mortalité dans les foyers épidémiologiques en 2012



Source : IRSV de Saint-Louis

La Maladie de Gumboro chez les volailles reste de loin l'affection la plus meurtrière, avec 50 % de létalité, suivie de la Pasteurellose ovine (10,32%). Les entéro-toxémies qui sévissent à l'entrée en hivernage font des ravages malgré la généralisation des vaccinations et la Fièvre Aphteuse tend à devenir endémique dans la région de Saint-Louis. Cependant la surveillance de la Grippe Aviaire se poursuit encore cette année à travers des missions de surveillance active dans les parcs de Dioudj et de la langue de barbaries.


X.5.2 Assistance vétérinaire

Parmi les consultations, l'espèce ovine demeure la mieux suivie avec 54%. s'en suivent par ordre d'importance les affections l'helminthose 27%, le parasitisme gastro-intestinale 24%, les bronchites et affections 23% sont les maladies les plus fréquentes.

Suivant l'espèce, la répartition des consultations montre que les ovins sont les plus suivi avec 54% suivi des bovins et les équins 15%, les caprins 14% et enfin les asins 2%.

Parmi les affections le parasitisme gastro-intestinale est plus fréquent chez les ovines 81%, suivi de l'helminthose plus affectés chez les bovins, les bronchites et affections représente 38% d'affections chez les caprins, suivi des équins et asins qui représente respectivement 18% et 5% qui sont affectés d'helminthose.

Graphique 32 : Répartition des consultations vétérinaires selon l'espèce en 2012



Source : IRSV de Saint-Louis

Conclusion

Le développement de l'élevage accompagné d'un processus de modernisation dynamique permettrait à la région de diminuer son déficit commercial et de réduire la pauvreté en tant que telle à travers l'accroissement des revenus de près de 350 000 familles qui vivent dans ce secteur.